

Cicli per esterni ed incentivi fiscali

2020
Sigma Coatings



FINO AL 110% DI INCENTIVI FISCALI PER IMMOBILI PIÙ BELLI ED EFFICIENTI

La legge di bilancio per l'anno 2020 e il Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) hanno messo in campo una serie di importanti agevolazioni per incentivare la ripresa del settore delle costruzioni ed intervenire in maniera decisa sulla riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano. Gli incentivi vigenti si possono così riassumere:

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:

riguardano interventi di ristrutturazione edilizia su singole unità abitative e parti condominiali.

- Percentuale detrazione > 50%
- Tetto di spesa > 96.000 euro per unità immobiliare
- Detraibilità > 10 quote annuali
- Possibilità cessione del credito > NO
- Scadenza > 31 dicembre 2020

Per maggiori info
clicca o scansiona
QRcode

ECO BONUS:

comprende gli interventi volti ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

- Percentuale detrazione > 50% - 75%
- Tetto di spesa > variabile
- Detraibilità > 10 quote annuali
- Possibilità cessione del credito > SI
- Scadenza > 31 dicembre 2021

Per maggiori info
clicca o scansiona
QRcode

SISMA BONUS:

comprende gli interventi per l'adozione di misure antisismiche per immobili siti in zone ad alta e media pericolosità.

- Percentuale detrazione > 50% - 85%
- Tetto di spesa > 96.000 euro per unità immobiliare
- Detraibilità > 5 quote annuali
- Possibilità cessione del credito > SI
- Scadenza > 31 dicembre 2021

Per maggiori info
clicca o scansiona
QRcode

BONUS FACCIATE:

comprende gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti in zone A, B.

- Percentuale detrazione > 90%
- Tetto di spesa > nessuno
- Detraibilità > 10 quote annuali
- Possibilità cessione del credito > SI
- Scadenza > 31 dicembre 2020

Per maggiori info
clicca o scansiona
QRcode

SUPERBONUS:

comprende interventi di efficienza energetica e cappotto termico, riduzione del rischio sismico, e installazione di impianti fotovoltaici.

- Percentuale detrazione > 110%
- Tetto di spesa > variabile
- Detraibilità > 5 quote annuali
- Possibilità cessione del credito > SI
- Scadenza > 31 dicembre 2021

Per maggiori info
clicca o scansiona
QRcode



CICLI E AGEVOLAZIONI A CONFRONTO

Dagli interventi di pittura fino ai più completi sistemi di isolamento termico a cappotto, Sigma Coatings ha una soluzione per ogni esigenza di intervento, garantendo elevati standard estetici e prestazionali.



TABELLA DEGLI INCENTIVI

TIPOLOGIA DI INCENTIVO	BONUS	POSSIBILITÀ DI CESSIONE DEL CREDITO	SISTEMI DI PITTURAZIONE	SISTEMI CON RASATURA ARMATA	SISTEMI DI RISANAMENTO DEL CALCESTRUZZO E DEUMIDIFICANTI	SISTEMI DI RISANAMENTO MURATURE UMIDE	SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
BONUS FACCIATE	90%	SI	SI	SI*	SI*	SI	SI
ECO BONUS	50-75%	SI	NO	NO	NO	NO	SI
ECOSISMA BONUS	50-85%	SI	NO	NO	NO	NO	SI
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE	50%	NO	SI	SI	SI	SI	SI
SUPERBONUS	110%	SI	NO	NO	NO	NO	SI
ASSICURAZIONE			SI	SI	SI	SI	SI
			5-10 anni	5-10 anni	5-10 anni	5-10 anni	10 anni

* con le eccezioni previste dal D.L. 26.08.2015 "requisiti Minimi"

SIGMA COATINGS: SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER RIQUALIFICARE IL TUO IMMOBILE

Sistema di Pitturazione

riqualifica esteticamente la facciata dell'immobile, migliorandone il decoro e risanando le superfici.

AUTOPULENTE
NANOTECNOLOGICO
ANTICARBONATAZIONE

1. Fondo SIGMAPRIM ASSIST

Fondo pigmentato acrilico
liscio all'acqua ad elevata
copertura



2. Finitura FAÇADE TOPCOAT SELF CLEAN

Finitura autopulente
nanotecnologica con elevato
potere anticarbonatazione



RAPIDO FUORIPIOGGIA
SILOSSANICO
ELEVATA
TRASPIRABILITÀ
E IDROREPELLENZA

1. Fondo SILOXAN FIX PLUS

Fissativo silossanico all'acqua
con elevata idrorepellenza e
traspirabilità al vapore acqueo



2. Finitura SILOXAN

Pittura silossanica pura per
esterni con elevata resistenza
agli agenti atmosferici,
traspirabilità e idrorepellenza



RAPIDO FUORIPIOGGIA
BASSE TEMPERATURE
ANTICARBONATAZIONE

1. Fondo SIGMAPRIM ASSIST

Fondo pigmentato acrilico
liscio all'acqua ad elevata
copertura



2. Finitura FAÇADE TOPCOAT MATT

Finitura ad elevata resistenza
agli agenti atmosferici e potere
anticarbonatazione. Rapidissimo
fuori pioggia di soli venti minuti



SIGMA COATINGS: SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER RIQUALIFICARE IL TUO IMMOBILE

ELASTOMERICO
FOTOINDURENTE
SUPPORTI SFARINANTI

1. Fondo SIGMAFIX IMPRESSION

Fondo e isolante pigmentato microporoso ad alta penetrazione per supporti sfarinanti



2. Finitura SIGMAFLEX 2000 S MONO MAT

Finitura elastomerica fotoindurente dall'aspetto opaco. Elevatissima elasticità e potere anticarbonatazione. Utilizzabile come mono prodotto fondo-intermedio-finitura



ELASTOMERICO
FOTOINDURENTE
FACCIAE CAVILLATE /
FESSURATE

1. Fondo SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE

Fondo/strato intermedio riempitivo a base di resina acrilica per facciate cavillate e/o fessurate



2. Finitura SIGMAFLEX 2000 S MONO MAT

Finitura elastomerica fotoindurente dall'aspetto opaco. Elevatissima elasticità e potere anticarbonatazione. Utilizzabile come mono prodotto fondo-intermedio-finitura



SIGMA COATINGS: SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER RIQUALIFICARE IL TUO IMMOBILE

SILICATO
ELEVATA
TRASPIRABILITÀ
ASPETTO OPACO
MINERALE
LISCIO

1. Fondo SILIKAT FIX AQUA

Fissativo in fase acquosa a base di sol silicato ad alto potere di penetrazione e consolidamento



2. Finitura SOL SILIKAT FASSADENFARBE

Finitura minerale altamente diffusiva a base di sol silicato applicabile su supporti minerali e direttamente su supporti organici senza necessità di ponti di adesione



SILICATO
ELEVATA
TRASPIRABILITÀ
ASPETTO OPACO
MINERALE
RIEMPITIVO

1. Fondo SILIKAT STREICHFÜLLER

Fondo pigmentato riempitivo a base di silicato di potassio



2. Finitura SOL SILIKAT FASSADENFARBE

Finitura minerale altamente diffusiva a base di sol silicato applicabile su supporti minerali e direttamente su supporti organici senza necessità di ponti di adesione



ACRILSILOSSANICO
ELEVATA
TRASPIRABILITÀ
e IDROREPELLENZA

1. Fondo ACRYLSILOXAN FILLPRIMER

Fondo all'acqua acril-silossanico con ottimo potere riempitivo ed elevata traspirabilità



2. Finitura FAÇADE TEXTOSIL

Pittura riempitiva a base di resina acril-silossanica con ottimo potere riempitivo, ottima idrorepellenza ed elevata traspirabilità



SIGMA COATINGS: SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER RIQUALIFICARE IL TUO IMMOBILE

Sistema con rasatura armata

ripristina l'efficienza della rasatura dell'intonaco con l'aggiunta di uno strato armato che conferisce una durabilità superiore.

ACRILSILOSSANICO
ELEVATA
TRASPIRABILITÀ
E IDROREPELLENZA
RIEMPITIVO
GRANA GROSSA

1. Rasatura armata ISOL PW

Collante e rasante
cementizio a grana media,
fibrato e idrofugato



2. Rete in fibra di vetro PPG



3. Fondo ACRYLSILOXAN FILLPRIMER

Fondo all'acqua
acril-silossanico con ottimo
potere riempitivo ed elevata
traspirabilità



4. Finitura FAÇADE TEXTOSIL

Pittura riempitiva a base di
resina acril-silossanica con
ottimo potere riempitivo,
ottima idrorepellenza ed elevata
traspirabilità



ACRILSILOSSANICO
ELEVATA
TRASPIRABILITÀ
E IDROREPELLENZA
GRANA FINE

1. Rasatura armata ISOL PW RAS

Collante e rasante
cementizio a grana fine



2. Rete in fibra di vetro PPG



3. Fondo ACRYLSILOXAN FILLPRIMER

Fondo all'acqua
acril-silossanico con ottimo
potere riempitivo ed elevata
traspirabilità



4. Finitura FAÇADE TEXTOSIL

Pittura riempitiva a base di
resina acril-silossanica con
ottimo potere riempitivo,
ottima idrorepellenza ed elevata
traspirabilità



RAPIDO FUORIPIOGGIA
BASSE TEMPERATURE
ANTICARBONATAZIONE

1. Rasatura armata ISOL EASYTECH

Collante e rasante
cementizio a grana fine
alleggerito con fibre
di vetro



2. Rete in fibra di vetro PPG



3. Fondo SIGMAPRIM ASSIST

Fondo pigmentato
acrilico liscio all'acqua ad
elevata copertura



4. Finitura FAÇADE TOPCOAT MATT

Finitura ad elevata resistenza
agli agenti atmosferici e potere
anticarbonatazione. Rapidissimo
fuori pioggia di soli venti minuti



SISTEMI CON
RASATURA
ARMATA

SIGMA COATINGS: SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER RIQUALIFICARE IL TUO IMMOBILE

ACRILSILOSSANICO
ELEVATA
TRASPIRABILITÀ
e IDROREPELLENZA
PER SUPPORTI
DIFFICILI

1. Rasatura armata ISOL PL

Collante e rasante
cementizio a grana fine,
idrofugato, ad altissima
adesione



2. Rete in fibra di vetro PPG



3. Fondo ACRYLSILOXAN FILLPRIMER

Fondo all'acqua
acril-silossanico con ottimo
potere riempitivo ed elevata
traspirabilità



4. Finitura FAÇADE TEXTOSIL

Pittura riempitiva a base di
resina acril-silossanica con
ottimo potere riempitivo,
ottima idrorepellenza ed elevata
traspirabilità



CICLO 48 ORE
RAPIDO FUORIPIOGGIA
BASSE TEMPERATURE
ANTICARBONATAZIONE

1. Rasatura armata ISOL ISOL 1C+

Rasante in pasta pronto
all'uso con resine acriliche
in fase acquosa



2. Rete in fibra di vetro PPG



3. Fondo SIGMAPRIM ASSIST

Fondo pigmentato
acrilico liscio all'acqua ad
elevata copertura



4. Finitura FAÇADE TOPCOAT MATT

Finitura ad elevata resistenza
agli agenti atmosferici e potere
anticarbonatazione. Rapidissimo
fuori pioggia di soli venti minuti



SIGMA COATINGS: SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER RIQUALIFICARE IL TUO IMMOBILE

Sistema di risanamento del calcestruzzo e deumidificanti

ripristina l'estetica e la funzionalità delle facciate in cemento armato.

**RAPIDO FUORIPIOGGIA
BASSE TEMPERATURE
ANTICARBONATAZIONE**

1. Passivante COLTURA NANOTECH P

Passivante cementizio monocomponente specifico per la protezione dei ferri d'armatura



2. Malta da ripristino COLTURA NANOTECH TIXO

Malta cementizia tixotropica nanomodificata per ripristini localizzati



3. Rasatura COLTURA NANOTECH RAS

Malta cementizia rasante monocomponente per rasatura su superfici in cemento armato



4. Fondo SIGMAFIX IMPRESSION

Fondo e isolante pigmentato microporoso ad alta penetrazione per supporti sferinanti



5. Finitura FAÇADE TOPCOAT MATT

Finitura ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e potere anticarbonatazione. Rapidissimo fuori pioggia di soli venti minuti



**AUTOPULENTE
NANOTECNOLOGICO
ANTICARBONATAZIONE**

1. Passivante COLTURA NANOTECH P

Passivante cementizio monocomponente specifico per la protezione dei ferri d'armatura



2. Malta da ripristino COLTURA NANOTECH TIXO

Malta cementizia tixotropica nanomodificata per ripristini localizzati



3. Rasatura COLTURA NANOTECH RAS

Malta cementizia rasante monocomponente per rasatura su superfici in cemento armato



4. Fondo SIGMAFIX IMPRESSION

Fondo e isolante pigmentato microporoso ad alta penetrazione per supporti sferinanti



5. Finitura FAÇADE TOPCOAT SELF-CLEAN

Finitura autopulente nanotecnologica che contrasta l'assorbimento dello sporco



SIGMA COATINGS: SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER RIQUALIFICARE IL TUO IMMOBILE

ELASTOMERICO FOTOINDURENTE PER MICROCAVILLATURE

1. Passivante COLTURA NANOTECH P

Passivante cementizio monocomponente specifico per la protezione dei ferri d'armatura



2. Malta da ripristino COLTURA NANOTECH TIXO ST

Malta cementizia tixotropica nanomodificata per ripristini strutturali



3. Rasatura COLTURA NANOTECH RAS

Malta cementizia rasante monocomponente per rasatura su superfici in cemento armato



4. Fondo SIGMAFIX IMPRESSION

Fondo e isolante pigmentato microporoso ad alta penetrazione per supporti sfarinanti



5. Finitura AQUADUR DECKFARBE SEIDENMATT

Finitura elastomerica satinata per la manutenzione di superfici fessurate ad elevatissimo potere anticarbonatazione



ELASTOMERICO FOTOINDURENTE UNIVERSALE

1. Passivante COLTURA NANOTECH P

Passivante cementizio monocomponente specifico per la protezione dei ferri d'armatura



2. Malta da ripristino COLTURA NANOTECH TIXO ST

Malta cementizia tixotropica nanomodificata per ripristini strutturali



3. Rasatura COLTURA NANOTECH RAS

Malta cementizia rasante monocomponente per rasatura su superfici in cemento armato



4. Fondo SIGMAFIX IMPRESSION

Fondo e isolante pigmentato microporoso ad alta penetrazione per supporti sfarinanti



5. Finitura SIGMAFLEX 2000S MONO MAT

Finitura elastomerica fotoindurente dall'aspetto opaco. Elevatissima elasticità e potere anticarbonatazione. Utilizzabile come mono prodotto fondo-intermedio-finitura



SIGMA COATINGS: SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER RIQUALIFICARE IL TUO IMMOBILE

Sistema di risanamento murature umide

risolve le problematiche di umidità creando una solida barriera protettiva

**RAPIDO FUORIPIOGGIA
SILOSSANICO ELEVATA
TRASPIRABILITÀ E
IDROREPELLENZA LISCIO**

1. Rinzaffo COLTURA MINERAL RZ

Malta da rinzaffo antisale ad elevata adesione a base di legante idraulico ad attività pozzolanica



2. Intonaco deumidificante COLTURA MINERAL DM

Intonaco macroporoso a base di legante idraulico, ad attività pozzolanica e calce idrata



3. Stabilitura COLTURA MINERAL STB

Malta fine per finitura a civile idrorepellente traspirante, a base di legante idraulico ad attività pozzolanica e calce idrata



4. Fondo SILOXAN FIX SYN

Fissativo silossanico a solvente ad alta penetrazione, ideale per supporti sforinanti



5. Finitura SILOXAN

Pittura silossanica pura per esterni con elevata resistenza agli agenti atmosferici, traspirabilità e idrorepellenza



**RAPIDO FUORIPIOGGIA
SILOSSANICO
ELEVATA
TRASPIRABILITÀ
E IDROREPELLENZA
RIEMPITIVO**

1. Rinzaffo COLTURA MINERAL RZ

Malta da rinzaffo antisale ad elevata adesione a base di legante idraulico ad attività pozzolanica



2. Intonaco deumidificante COLTURA MINERAL DM

Intonaco macroporoso a base di legante idraulico, ad attività pozzolanica e calce idrata



3. Stabilitura COLTURA MINERAL STB

Malta fine per finitura a civile idrorepellente e traspirante, a base di legante idraulico ad attività pozzolanica e calce idrata



4. Fondo SILOXAN FILLER

Fondo e intermedio silossanico ad elevata traspirabilità e ottimo potere riempitivo



5. Finitura SILOXAN

Pittura silossanica pura per esterni con elevata resistenza agli agenti atmosferici, traspirabilità e idrorepellenza



SIGMA COATINGS: SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER RIQUALIFICARE IL TUO IMMOBILE



**CICLO
COMPLETAMENTE
MINERALE
ELEVATA
TRASPIRABILITÀ**

1. Rinzaffo COLTURA MINERAL RZ

Malta da rinzaffo antisale ad elevata adesione a base di legante idraulico ad attività pozzolanica



2. Intonaco deumidificante COLTURA MINERAL DM

Intonaco macroporoso a base di legante idraulico, ad attività pozzolanica e calce idrata



3. Stabilitura COLTURA MINERAL STB

Malta fine per finitura a civile idrorepellente traspirante, a base di legante idraulico ad attività pozzolanica e calce idrata



4. Fondo SILIKAT STREICHFÜLLER

Fondo pigmentato riempitivo a base di silicato di potassio con elevato potere riempitivo



5. Finitura SOL SILIKAT FASSADENFARBE

Finitura minerale altamente diffusiva a base di sol silicato applicabile su supporti minerali e direttamente su supporti organici senza necessità di ponti di adesione



SIGMA COATINGS: SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER RIQUALIFICARE IL TUO IMMOBILE

Sistema di isolamento termico a cappotto

La soluzione più efficiente ed economicamente vantaggiosa per ridurre le dispersioni energetiche e di conseguenza i consumi per il riscaldamento e il raffrescamento, migliorando le condizioni del comfort ambientale interno.

SIGMAISOL EPS

Ciclo antialga efficace, protettivo ed economico, con possibilità di finitura acrilica / acrilossilanica / autopulente ETA 18/1013



1. Collante/rasante ISOL PW


Collante e rasante cementizio a grana media, fibrato e idrofugato



2. Pannello isolante SIGMAISOL EPS

Pannello conforme CAM

(da scegliersi in funzione della prestazione termica attesa)



3. Fondo SIGMAPRIM ASSIST

Fondo pigmentato acrilico liscio all'acqua ad elevata copertura



4. Finitura ACRYL PUTZ / ACRYLSILOXAN PUTZ



SIGMAISOL MW

Ciclo prestazionale, termico acustico, antincendio con possibilità di finitura silossanica e acrilossilanica ETA 18/1012



1. Collante/rasante ISOL EASYTECH

Collante e rasante cementizio a grana fine alleggerito con fibre di vetro



2. Pannello isolante SIGMAISOL LANA DI ROCCIA

Pannello conforme CAM



3. Fondo ACRYLSILOXAN FILLPRIMER

Fondo all'acqua acril-silossanico con ottimo potere riempitivo ed elevata traspirabilità



4. Finitura ACRYLSILOXAN PUTZ / SILOXAN PUTZ



SIGMA COATINGS: SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER RIQUALIFICARE IL TUO IMMOBILE

Pannelli Isolanti Sigmaisol


Una gamma completa di soluzioni per specifiche tecniche ed esigenze prestazionali differenti

TUTTI I PANNELLI SONO CONFORMI CAM




EPS 035 / EPS 036 bianco

Tagliato da blocco
specifico per Sistemi ETICS




EPS 030 / EPS 031 gratato

Tagliato da blocco
specifico per Sistemi ETICS
additivato con grafite




EPS 030 HP

Stampato ad alta densità
additivato con grafite



EPS 033 ECO

Additivato con grafite al 50%



SIGMAISOL LANA DI ROCCIA

Incombustibile, impermeabile,
isolante acustico e termico



L'ALTA TECNOLOGIA DIVENTA INNOVAZIONE, PER UN RISULTATO SEMPRE PROFESSIONALE



Le finiture acril-silossaniche a spessore Mittel Putz e Fein Putz offrono massima resistenza alla proliferazione di muffe, funghi e alghe in facciata



Le finiture liscia o a spessore della gamma Self-Clean, grazie al film particolarmente compatto, permettono alla pioggia di rimuovere facilmente ogni traccia di sporco, mantenendo le facciate pulite nel tempo



Façade Topcoat Matt ha un rapidissimo fuori pioggia di soli 20 minuti, elevata resistenza agli agenti atmosferici e potere anticarbonatazione

I nostri prodotti sono formulati per garantire il raggiungimento di eccellenti risultati qualitativi, estetici e di durabilità, migliorando lo stato conservativo degli ambienti, interni ed esterni.

Nei nostri processi di ricerca e sviluppo è di primaria importanza l'utilizzo di materie prime con elevate prestazioni in termini di sostenibilità e sicurezza, al fine di rendere i prodotti conformi alle più attuali e rigide normative in materia, sia a livello nazionale che internazionale.





Per maggiori informazioni contattaci:

Serafino Demoro
Key Account Manager ETICS
Email: SDemoro@ppg.com



V3 - Settembre 2020

PPG Univer S.p.a.

Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento
da parte di PPG Industries Inc.

Via Monte Rosa, 7 28010 Cavallirio (NO)

Tel. (0163) 80 66 11 Fax. (0163) 80 66 96

N° Verde 800 613 343

info@sigma-news.com - www.sigmacoatings.it



Sigma. Il tuo risultato vale.